ND7006NV

COD. PROD. 10814119 EAN 8056746667078

NORDMENDE











Giornaliero 60° 60 min sovraccarico





ritardata



Pre wash







Eco-Logic System



Sistema rilevazione guasti

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	
Capacità massima di carico(kg)	7
Velocità centrifuga (rpm)	1000
PyroJet/TwinJet	No
Motore	AC
Vapore	No
Protezione schiuma	Sì
Sistema di controllo	Elettronico
Blocco Tastiera Child lock	Sì
Pulsante regolazione temperatura	Sì
Pulsante regolazione centrifuga	No
Pulsante impostazione Delay Timer	Sì
Esclusione Centrifuga	Si
Tipo Display	LED
Presa d'acqua	Fredda
Segnalatore Acustico Fine Ciclo	No

PROGRAMMI

Numero di programmi sulla manopola 15

Volume ce <mark>ste</mark> llo (lt)	45
PRESTAZIONI	
Efficienza <mark>ene</mark> rgetica	D

POTENZA, CONSUMO, TENSIONE, RUMORE Consumo di acqua (L) (nuovo regolamento) 45 Consumo energia per 100 cicli (kWh) (nuovo 69 regolamento) Rumore (lavaggio) (dB) (1061/2010) 58 Rumore (centrifuga) (dB) (1061/2010) 76 Classe di emissione sonora (centrifuga) (NEW В REGULATION)

DIMENSIONI E PESO Dimensioni Prodotto (AxLxP)(cm) 84,5x59,7x49,7 Dimensioni Imballo (AxLxP)(cm) 88,1x64,1x54,7 Peso lordo/netto (kg) 56,6/55,2 Container 40HQ 74/150/224